

17.7.2023

**מכרז 10/2023 - לאספקה, התקנה, ותחזוקת ציוד מחשוב ומולטימדיה במוסדות
החינוך בעיר פ"ת**

הודעת עדכון מס' 2 – מענה לשאלות הבהרה

#	שם המסמך	סעיף	נושא/כותרת הסעיף	שאלה/הערה	הבהרות/שינויים
1.			כללי	האם ניתן לתמחר חומרה כגון מחשבים, מסכים ו/או כל ציוד אחר כולל אספקה והתקנות ללא תלות בתמחור שעת טכנאים?	הבקשה נדחית.
2.			כללי	האם ניתן לתמחר אנטי וירוס באופן יחידני?	הבקשה נדחית.
3.			כללי	האם ניתן לתמחר באופן יחידני כל סעיף המופיע בסל 1 ובסל 2?	הבקשה נדחית.
4.			כללי	האם ניתן להגיש הצעה לנספח א' בלבד?	כמפורט בסעיף 1.2 למסמכי המכרז, כל מציע רשאי להגיש הצעה לסל אחד או יותר.
5.	מכרז	11.4	אמות המידה ואופן הערכת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה	האם שקלול המחיר לוקח בחשבון את חוק חובת המכרזים (תיקון - העדפת תוצרת הארץ), התשנ"ט-1999?	לא.
6.	מכרז	כללי	נספח ט' – אישור רו"ח	מבוקש לעדכן לאישור רואה חשבון על "מחזור כספי" בהתאם למקובל בלשכת רואי החשבון.	הבקשה מתקבלת. ראו נספח ט' מעודכן. המציעים מופנים לתיקון טעות סופר בסעיף 3.2.3 מובהר, כי תנאי הסף בסעיפים 3.2.3 ו-3.3.2 לעניין המחזור כספי ייבחנו בשלוש השנים האחרונות – 2020, 2021 ו-2022.
7.	מסמך אי' (2) – חוזה מסגרת	כללי	נספח 3	הבנקים לא נוהגים לחתום על אישורים חיצוניים. מבוקש כחלופה לצרף אישור ניהול חשבון של הבנק.	בשלב זה הבקשה נדחית. לאחר בחירת זוכה, במידת הצורך ייבחן הנושא באופן פרטני.
8.	מסמך אי' (2) – חוזה מסגרת	4.23	הצהרת הספק	מבוקש למחוק את המילים "והכל לשביעות רצונו המלאה של המפקח. מדובר במושג עמום, בלתי מדיד ושאינו אובייקטיבי.	הבקשה נדחית.
9.	מסמך אי' (2) – חוזה מסגרת	7.3	אחריות לטיב הציוד	לאחר המילים "ללא כל תמורה ו/או תשלום נוסף וזאת בתוך זמן התגובה כקבוע במסמך ה-SLA" מבוקש לכתוב: "למעט החריגים המפורטים בסעיף 1.10 במסמך ה-SLA לגביהם יקבל הספק תשלום נוסף".	הבקשה מתקבלת באופן חלקי. לאחר המילים "ללא כל תמורה ו/או תשלום נוסף וזאת בתוך זמן התגובה כקבוע במסמך ה-SLA" יכתב: "בכפוף לחריגים המפורטים בסעיף 1.10 במסמך ה-SLA".

		החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ			
10.	מסמך אי"ה (2) – חוזה מסגרת	11.4.8	כפיפות ודיווח	מבוקש למחוק את המילים "והכל לשביעות רצונו המלאה של המפקח". מדובר במושג עמום, בלתי מדיד ושאינו אובייקטיבי.	הבקשה נדחית.
11.	מסמך אי"ה (2) – חוזה מסגרת	11.4.9 + 21	כפיפות ודיווח	מבוקש כי כל קיזוז יעשה עבור סכומים קצובים על פי הסכם זה בלבד. קיזוז/חילוט ערבות יעשו בכפוף למותן התראה בת 14 ימים מראש ובכתב.	הבקשה נדחית.
12.	מסמך אי"ה (2) – חוזה מסגרת	12.1	ביצוע מקצועי	מבוקש למחוק את המילים "לשביעות רצונו של המנהל". מדובר במושג עמום, בלתי מדיד ושאינו אובייקטיבי.	הבקשה נדחית.
13.	מסמך אי"ה (2) – חוזה מסגרת	14.4	שמירת דינים וכללי התנהגות	מבוקש להבהיר כי השיפוי יעשה על פי פס"ד חלוט שלא עוכב ביצועו ובכפוף לכך ש: (1) מסמכי התביעה או הדרישה יועברו לספק מיד עם קבלתם אצל העירייה/חברה; (2) תינתן לספק אפשרות לנהל את קו ההגנה של עצמו (בין היתר על ידי מינוי יועץ משפטי מטעמו); (3) לא ייחתם על ידי העירייה/חברה כל הסכם פשרה עם התובע, ללא הסכמת הספק בכתב ומראש.	הבקשה מתקבלת באופן חלקי. השיפוי ייעשה בכפוף לכך שלספק ניתנה הודעה על כל תביעה ו/או הליך משפטי שהופנו כלפי החברה ויתאפשר לו להתגונן נגדם ככל שהדבר תלוי בחברה.
14.	מסמך אי"ה (2) – חוזה מסגרת	15.3	אספקת כוח אדם ותנאי עבודה	מבוקש למחוק את המילים "לשביעות רצונו של המפקח".	הבקשה נדחית.
15.	מסמך אי"ה (2) – חוזה מסגרת	16.1	המחאת חובות וזכויות	מבוקש כי המחאה לחברה קשורה לספק תחשב כמותרת.	הבקשה נדחית.
16.	מסמך אי"ה (2) – חוזה מסגרת	17.4 – 17.1 0	אחריות וביטוח	על מנת למנוע מצב בלתי סביר וחסר הגיון עסקי מצד הספק בו הסיכון של הספק בפרויקט זה עולה על הסיכוי מבחינת הספק, <u>מבוקש להגביל את תקרת אחריות הספק כמקובל ונהוג בסוג ההסכמים מסוג זה, לגובה התמורה השנתית, כדלקמן: על אף האמור בכל דין, הספק לא יהיה אחראי ולא יישא בנזקים כלשהם שיגרמו לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מאובדן הכנסה, רווח מנוע, אובדן נתונים, אובדן זמן מחשב ולכל נזק תוצאתי ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או לתקלות במוצרי צד ג' עליהם יהא אחראי היצרן לפי תנאי הרישוי.</u>	הבקשה נדחית.

החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ					
	<p>אם מכל סיבה שהיא יחויב הספק לשאת באחריות או בחבות לנזק כלשהו בזיקה להסכם זה, תהיה <u>אחריותו לפיצוי/שיפוי מוגבלת כד שסד כל הסעדים הכספיים שיאלץ לשאת בהם בזיקה להסכם זה, לרבות סעד ההשבה, לא יעלה על תקרה כוללת ומצטברת השווה לסך התמורה ששולמה לו בפועל מכוח הסכם זה במשך 12 חודשים שקדמו למועד היווצרות עילת התביעה.</u></p> <p>מגבלת האחריות האמורה תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת למעט על המקרים הבאים אשר בהם יחויב הספק בנזק שנגרם לחברה בפועל: (1) נזק לגוף שנגרם בשל מעשה ו/או מחדל של הספק (2) נזק שעילתו בהפרת זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של צד שלישי ע"י הספק עקב מתן השירותים (3) נזקים שנגרמו עקב מעשה מכוון על ידי הספק. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה לעיל נועד לקבוע תקרת אחריות לפיצוי ולא יפורש כאילו הינו קובע פיצוי מוסכם.</p> <p>מבוקש להבהיר כי השיפוי יעשה על פי פס"ד חלוט שלא עוכב ביצועו ובכפוף לכך ש: (1) מסמכי התביעה או הדרישה יועברו לספק מיד עם קבלתם אצל החברה; (2) תינתן לספק אפשרות לנהל את קו ההגנה של עצמו (בין היתר על ידי מינוי יועץ משפטי מטעמו); (3) לא ייחתם על ידי החברה כל הסכם פשרה עם התובע, ללא הסכמת הספק בכתב ומראש.</p>				
17.	מסמך אי"זה מסגרת – (2)	19.2	הפרות ופיצויים	במקום "30 יום" מבוקש לכתוב "90 יום" כמקובל.	הבקשה נדחית.
18.	מסמך אי"זה מסגרת – (2)	19.5	הפרות ופיצויים	מבוקש כי ביטול ההסכם משיקולי נוחות יעשה בהתראה של 90 יום מראש. ביטול הסכם בשל הפרה תינתן בהתראה של 7 ימים מראש, לאחר שניתנה לספק הזדמנות לתיקון ההפרה,	במקרה של ביטול ההסכם בשל הפרה, תינתן לספק התראה בכתב של 7 ימים לתיקון ההפרה וזאת טרם ביטול ההסכם.

החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ					
					והוא לא תיקן אותה בתוך 7 ימים כאמור.
19.	מסמך - אי(2) חוזה מסגרת	20.3	סודיות ויחוד ההתקשרות	הבקשה נדחית.	מבוקש להוסיף בסוף הסעיף "או מידע שפותח באופן עצמאי על ידי הספק ו/או מידע שקיבל הספק מצד ג' כדין".
20.	מסמך - אי(2) חוזה מסגרת	1	נספח 2- נספח הביטוח	הבקשה נדחית.	מבוקש כי המילים "וכל עוד אחריות הספק קיימת" תמחקנה.
21.	מסמך - אי(2) חוזה מסגרת		נספח 2.2 – אישור עריכת ביטוח – צד ג'	הבקשה נדחית.	מבוקש כי קוד 329 ימחק.
22.	מסמך - אי(2) חוזה מסגרת		נספח 2.2 – אישור עריכת ביטוח – אחריות מקצועית	1. הבקשה מתקבלת. 2. הבקשה מתקבלת – קוד 339 נמחק.	מבוקש כי: 1. לאחר המילים "אחריות מקצועית" ייכתב "משולב חבות המוצר". 2. קוד 339 ימחק. ניתן להתחייב חוזית כי קיים ביטול חריג סייבר בפוליסת אחריות מקצועית.
23.	מסמך - אי(2) חוזה מסגרת		נספח 2.2 – אישור עריכת ביטוח – חבות מוצר	הבקשה מתקבלת.	מבוקש כי לאחר המילים "חבות מוצר" ייכתב "משולב אחריות מקצועית".
24.	מסמך - אי(2) חוזה מסגרת		נספח 2.2 – אישור עריכת ביטוח – ביטול/שינוי הפוליסה	הבקשה נדחית.	מבוקש כי תקופת ההודעה תעמוד על 30 יום, כמקובל.
25.	מסמך - אי(2) חוזה מסגרת	18.2	נספח 1 – ערבות ביצוע	הבקשה מתקבלת.	מבוקש להוסיף "תוקף הערבות יהיה עד שנה ויתחדש בתום כל שנה".
26.	מסמך - אי(2) חוזה מסגרת	17.4	אחריות לגוף ולרכוש	הבקשה מתקבלת באופן חלקי.	בשורה הראשונה, אחרי המילה: "אחריות", מבוקש להוסיף את המילים: "על פי דין". בנוסף, בשורה הרביעית, אחרי המילה "למניעתם", מבוקש להוסיף: "והכל בכפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו הקובע את אחריות הספק". בנוסף, בשורה הרביעית, החל מהמילה: "החברה" ועד סוף הסעיף, מבוקש למחוק את הסיפא של הסעיף הקובעת שהחברה יכולה לעכב תשלומים.

החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ				
27.	מסמך אי' (2) – חוזה מסגרת	17.5	אחריות לגוף ולרכוש	<p>הבקשה מתקבלת.</p> <p>בשורה הראשונה, אחרי המילה: "אחראי", מבוקש להוסיף את המילים: "על פי דין".</p> <p>בנוסף, מבוקש להוסיף את הסיפא: "למען הסר ספק מוסכם כי הספק לא יישא באחריות לאובדן, הפסד או נזקים, אשר עלולים לנבוע כתוצאה מחבלה, זדון, או מטיפול לא נכון אשר בוצע על ידי החברה או מי מטעמה בניגוד להנחיותיו המפורשות של הספק."</p>
28.	מסמך אי' (2) – חוזה מסגרת	17.5	אחריות לגוף ולרכוש	<p>הבקשה נדחית.</p> <p>מבוקש להחליף את הסעיף בנוסח המבוקש להלן: "במקרה שתקום חבות כספית מצד הספק, לא יעלה גובה הפיצוי המרבי בו יחויב הספק על סך התמורה המשולמת לספק במסגרת חוזה זה למקרה ולתקופה."</p>
29.	מסמך אי' (2) – חוזה מסגרת	17.7	אחריות לגוף ולרכוש	<p>הבקשה מתקבלת באופן חלקי. לאחר המילים "הדרישה האמורה" יבוא: "בפסק דין שביצעו לא עוכב ובכפוף לכך שניתנה לספק הודעה על כל דרישה ו/או תביעה כאמור וניתנה לו הזדמנות להתגונן בפניה ככל שהדבר תלוי בחברה".</p> <p>כמו כן, מבוקש להוסיף את הסיפא להלן: "במקרה שתקום חבות כספית מצד הספק, לא יעלה גובה הפיצוי המרבי בו יחויב הספק על סך התמורה המשולמת לספק במסגרת חוזה זה למקרה ולתקופה."</p>
30.	מסמך אי' (2) – חוזה מסגרת	17.8	אחריות לגוף ולרכוש	<p>הבקשה נדחית.</p> <p>מבוקש להוסיף את הסיפא להלן: "במקרה שתקום חבות כספית מצד הספק, לא יעלה גובה הפיצוי המרבי בו יחויב הספק על סך התמורה המשולמת לספק במסגרת חוזה זה למקרה ולתקופה."</p>
31.	מסמך אי' (2) – חוזה מסגרת	20.2	יחוד ההתקשרות	<p>הבקשה נדחית.</p> <p>מבוקש למחוק את הסעיף, שכן לא ניתן למנוע מראש הגשת תביעות.</p>
32.	מסמך אי' (2) – חוזה מסגרת	21	קיצוץ	<p>הבקשה מתקבלת.</p> <p>מבוקש להוסיף בסוף השורה השנייה את המילים: "והכל בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב של שבעה ימים במהלכם ניתנה לספק הזדמנות להתייחס או לתקן כל הפרה בגינה נדרש קיצוץ כאמור".</p>

החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ				
33.	מסמך אי' (2) – חוזה מסגרת	1	נספח 2 – ביטוח	מבוקש להוסיף את המילים "על פי ההסכם" לאחר המילים "וכל עוד אחריות הספק קיימת".
34.	מסמך אי' (2) – חוזה מסגרת	2	נספח 2 – ביטוח	מבוקש למחוק את המילים "וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה".
35.	מסמך אי' (2) – חוזה מסגרת	6	נספח 2 – ביטוח	מבוקש למחוק את המילים "ואת הבאים מטעם המזמין".
36.	מסמך אי' (2) – חוזה מסגרת	7	נספח 2 – ביטוח	מבוקש למחוק את המילים "(למעט ביטוח אחריות צד שלישי)" ולהוסיף את המילים "ובאישור עריכת הביטוח" לאחר המילים "המפורטים בסעיף זה".
37.	מסמך אי' (2) – חוזה מסגרת	2.2	נספח אישור עריכת הביטוחים	<ol style="list-style-type: none"> מבוקש לקבל גבולות אחריות מקבילים במטבע דולר. מבוקש למחוק את פרק הרכוש בכפוף לסעיף פטור מנזק. ביטוח חבות מוצר - מבוקש למחוק את קוד 347 פירוט השירותים - מבוקש למחוק את קוד 043 ביטול/שינוי הפוליסה - מבוקש להחליף את הספרות 60 בספרות 30
38.	מסמך אי' (3) –	12.5	SLA אחריות תחזוקה תמיכה טכנית – אי תחולת יחסי עובד מעביד עם הקבלן	מבוקש כי השיפוי יעשה על פי פס"ד חלוט שלא עוכב ביצועו ובכפוף לכך שלספק ניתנה הודעה על כל תביעה ו/או הליך משפטי שהופנו כלפי החברה ויתאפשר לו להתגונן נגדם ככל שהדבר תלוי בחברה.
39.	מסמך אי' (3) –	20	SLA אחריות תחזוקה תמיכה טכנית – טבלת פיצויים מוסכמים	מכיוון שכידוע לכם – חלק מתמחור ההצעה הינו תמחור סיכונים – תמחור הפיצוי המוסכם במסגרת סעיף זה ייקר את ההצעה רק בשל ה"חשיפה" המשמעותית של הספק לפיצויים מוסכמים וזאת ללא מגבלה כלשהי על סך הפיצויים המוסכמים באופן מצטבר (גם אם לא יוטל בסופו של דבר כל

החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ					
	<p>קנס), תוך שבסכומים אלה תישא בסופו של דבר החברה. מבוקש לבטל סעיף זה שכן יתר סעיפי המכרז וההסכם, יהיו "הרתעה" מספקת ומשמעותית ביותר. לחלופין, מבוקש כי בכל מקרה סך הפיצויים המוסכמים על פי כלל התקשרות זו לא יעלו על 5% מסך התמורה השנתית המגיעה לספק על פי תנאי ההתקשרות, כמקובל בהסכמים מסוג זה.</p> <p>כמו כן, מבוקש להחריג מקרים בהם אי עמידת הספק בזמנים נגרמה עקב מעשה ו/או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד ג' כלשהו ו/או עקב מעשה שאיננו בשליטת הספק ו/או עקב תקלה בתוכנת צד ג'.</p>				
40.	מסמך א' 3	1.14	SLA אחריות תחזוקה תמיכה טכנית – סל מולטימדיה	מבוקש לשנות את זמני האספקה וההתקנה של ציוד המולטימדיה, מדובר באספקת מוצרים שונים, התקנה ואינטגרציה.	הבקשה נדחית.
41.	מסמך א' 3	9.2	SLA אחריות תחזוקה תמיכה טכנית	מבוקשת הבהרה האם בהתאם לכתב הכמויות נדרש להחזיק מלאי של 50 יחידות לכל אחד מ-5 הסוגים השונים של המקרנים.	מבין המקרנים, רק עבור EPSON EB-X45 נדרש להחזיק מלאי בהתאם לנדרש.
42.	מסמך א' 3	9.6	SLA אחריות תחזוקה תמיכה טכנית	דרישות המזמין הן להחזקת מלאי עבור התקנות/צרכים דחופים של העירייה. האם כנגד המלאי שיירכש ויאוכסן אצל הספק תוציא העירייה הזמנת רכש שבגינה הקבלן ירכוש מלאי זמין ויאכסן אותו? במידה ולא, מבוקש לשנות את התנאי לכמות של 25 מקרנים.	הספק הזוכה יידרש לעמוד בזמני האספקה כפי שמופיע ב-SLA. על הספק להחזיק ברמות מלאי שיאפשרו לו לעמוד בדרישת ה-SLA.
43.	מסמך א' 3	1.1 4 3.2	SLA אחריות תחזוקה תמיכה טכנית	ישנה סתירה בין סעיף 1.14 בטבלה "הזמנה פתוחה לציוד והתקנה לתקלות שוטפות" סל 2 (2 ימי עבודה) ואילו בעמוד 55 בסעיף 3 הגעת טכנאי לאתר היא בתוך 4 שעות. אנא הבהרתכם.	תקלות שוטפות – תקלות שאינן באחריות/ החלפה יזומה של ציוד מולטימדיה.
44.	מסמך א' 3	4	SLA אחריות תחזוקה תמיכה טכנית – אופן וזמני הטיפול בתקלה	האם הקבלן נדרש לאחריות עבור הציוד אותו הוא מספק במסגרת המכרז או שהקבלן נדרש לתת שירות על כל המערכות שבידי העירייה?	רק הציוד שסופק במסגרת המכרז.

החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ				
45.	מסמך א' 3	8.1	SLA אחריות תחזוקה תמיכה טכנית – שינוע ציוד	האם על הקבלן לבצע פירוק של מקרנים והתקנות במידה ובית ספר עובר מאתר אחד לשני? האם קיים סעיף תשלום עבור עבודה זו?
46.	מסמך א' 3	20	SLA אחריות תחזוקה תמיכה טכנית – טבלת פיצויים מוסכמים	מבוקש לשנות את גובה הקנס על איחור בהגעת טכנאי לקריאה קריטית ל-200 ש"ח.
47.	מסמך א' 3	20	SLA אחריות תחזוקה תמיכה טכנית – טבלת פיצויים מוסכמים	מבוקש לשנות את גובה הקנס על איחור בהגעת טכנאי לקריאה שאינה קריטית ל-100 ש"ח.
48.	נספח א' 2	1.1	פרק מחשוב – שרת פדגוגי	האם נדרש לחבר את השרת למשתמשים? לא.
49.	נספח א' 2	2	מחשבים	האם ניתן להציע מחשבים תוצרת ASUS?
50.	נספח א' 2	2.1	מסכי 24"	האם ניתן להציע מסכים של FUJICOM?
51.	נספח א' 2	13.3	טכנאי PC ללא רכב	מבוקש לתקן את טעות סופר ולעדכן את הסעיף ל"טכנאי PC כולל רכב" כפי שזה מופיע בחוברת המכרז (עמ' 12 סעיף 11.6.3)
52.	נספח א' 2	1.1 – 2.5	שרתים ומחשב מיני	האם ניתן להגיש מענה חלקי?
53.	נספח א' 2	1.1 – 2.5	שרתים ומחשב מיני	האם ניתן להציע מחשב יצרן שאינו מופיע ברשימה?
54.	נספח א' 2	2.5	מארז USFF chassis: Mini/Micro /Tiny	האם הכוונה "כולל התקנת IMAGE מערכת הפעלה חינוך של מיקרוסופט" הנה רק התקנת האימג' או גם נדרש לספק רישוי? הרכישה כוללת מערכת הפעלה של החינוך. בהתקנה של האימייג' (שהעירייה תספק) יהיה רישיון של ה-windos מטעמה אחרי אקטיבציה.
55.	נספח א' 2	2.5	מארז USFF chassis: Mini/Micro /Tiny	האם האימג' יסופק ע"י המזמין? כן.
56.	נספח א' 2	13	שעות עבודה	מה ההבדל בין חודש כמות 1 מול חודש כמות 12?
57.	נספח א' 2	13.5	שעות עבודה	לאיזה פרק זמן מתייחסת כמות השעות?
58.	נספח א' 2	2.2	מחשב מיני טאוור I5/R5	על מנת לאפשר להציע פתרון מבוקש לאשר זיכרון DDR4 – שימו לב שבכל מקרה, מעבדי AMD. הזיכרון ישאר

החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ					
5DDR כפי שרשום במפרט. ניתן להגיש רק מעבדי אינטל בדור 12 לפחות.	AMD הם רק עם זיכרון DDR4. נא הבהרתכם כי הדרישה למעבד דור 12 היא עבור Intel בלבד.				
אין אפשרות להגיש מעבדי AMD. הזיכרון ישאר 5DDR כפי שרשום במפרט. ניתן להגיש רק מעבדי אינטל בדור 12 לפחות. לגבי ספק כח – הבקשה נדחית.	מבוקש לאשר זיכרון DDR4 – 380W – מבוקש לאשר ספק כוח – הנ"ל מספיק ומתאים לתצורה עם כרטיס מסך NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 8GB כנדרש.	מחשב מיני טאוור I7/R7 כרטיס מסך ייעודי	2.3	נספח א'2	.59
אין אפשרות להגיש מעבדי AMD. הזיכרון ישאר 5DDR כפי שרשום במפרט. ניתן להגיש רק מעבדי אינטל בדור 12 לפחות. לגבי ספק כח – הבקשה נדחית.	על מנת לאפשר להציע פתרון מבוקש לאשר זיכרון DDR4 – שימו לב שבכל מקרה, מעבדי AMD הם רק עם זיכרון DDR4. מבוקש לאשר ספק כוח 380W – הנ"ל מתאים למרבית כרטיסי המסך הסטנדרטיים עבור מחשב נייד שאינו תחנת עבודה גרפית מקצועית.	מחשב מיני טאוור I7/R7	2.4	נספח א'2	.60
הבקשה נדחית. לא ניתן להגיש מעבד AMD. בנוסף הזיכרון יהיה מסוג 5DDR.	מבוקש לאשר להגיש הצעה למעבד AMD Ryzen5 בדומה למחשבים במארז טאוור. מבוקש לאשר 2 יציאות אחוריות בתקן USB2.0 המקובל לחיבור עכברומקלדת.	מארז Tiny	2.5	נספח א'2	.61
הבקשה נדחית. לא ניתן להגיש מעבד AMD כשהזיכרון מסוג 5DDR.	אנא הבהרתכם כי הדרישה למעבד דור 12 היא עבור Intel בלבד. מבוקש לבטל את הדרישה ל-USB-C התומך בטעינה ולהשאירו ללא תכונה זו. מבוקש לאשר יציאה אחת מסוג USB 2.0. מבוקש לאשר סוללה 38WHr.	מחשב נייד I5 14"	11.1	נספח א'2	.62
הבקשה נדחית. לא ניתן להגיש מעבד AMD כשהזיכרון מסוג 5DDR.	אנא הבהרתכם כי הדרישה למעבד דור 12 היא עבור Intel בלבד. מבוקש לבטל את הדרישה ל-USB-C התומך בטעינה ולהשאירו ללא תכונה זו. מבוקש יציאה אחת מסוג USB 2.0. מבוקש לאשר סוללה 38WHr.	מחשב נייד I5 15"	11.3	נספח א'2	.63
הבקשה נדחית.	האם מאושרים מסכים LG/SAMSUNG מסדרה 7- לדוגמא 65CU7100.	מסכי LED	- 1.1 1.4	נספח א'3	.64
100 זוגות.	האם הכמות המופיעה היא כמויות לזוג רמקולים או לרמקול בודד (100 זוגות או 50 זוגות)?	רמקולים	3.1	נספח א'3	.65

החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ				
200 זוגות.	האם הכמות המופיעה היא כמויות לזוג רמקולים או לרמקול בודד (200 זוגות או 100 זוגות)?	רמקולים	3.3	נספח א'3 66.
הסעיף יפוצל. ראו בנספח א'3 המעודכן.	מקרון ריצפתי דינאמיקלאס ניידת/SPORT WALL בתיאור מופיעים שני מוצרים שונים מקרון רצפתי נייד ו SPORT WALL – איזה מהם נדרש?	מקרנים	4.5	נספח א'3 67.
פונקציית הכפתור – הדלקה וכיבוי המקרון.	הדרישה אינה ברורה, אפשר לקבל פירוט יותר מפורט/תמונה/ דגם לדוגמה בכדי להבין את הדרישה המדויקת?	כפתור הדלקת מרחיק IR	4.9	נספח א'3 68.
כדוגמת מגבר CU72.	הדרישה אינה ברורה. אפשר לקבל פירוט יותר מפורט/תמונה/ דגם לדוגמה בכדי להבין את הדרישה המדויקת?	מגבר משולב קופסת חיבורים	4.10	נספח א'3 69.
קופסה שתכיל בתוכה את הכבילה ותסתיר אותה.	הדרישה אינה ברורה אפשר לקבל פירוט יותר מפורט/תמונה/ דגם לדוגמה בכדי להבין את הדרישה המדויקת?	קופסת חיבורים מתכתית	4.11	נספח א'3 70.
הבקשה נדחית.	האם ניתן להציע שווה ערך לדגם המוצע?	כבל USB3	6.4	נספח א'3 71.
כ- 20-30 מטר. הבקשה נדחית.	מה המרחק הנדרש להרחקה? האם ניתן להציע שווה ערך לדגם המוצע או להציע כבל HDMI אופטי אקטיבי?	סט מרחיקים HDMI	6.5	נספח א'3 72.
הבקשה נדחית.	שנאי קו האם ניתן להציע רמקול שווה ערך במקום הדגם המופיע במפרט?	רמקול שקוע תקרה 6.5	6.5	נספח א'3 73.
ניתן להציע מסך מחברות אחרות ובלבד שיכלול מערכת אנדרואיד כנדרש.	במפרט הטכני דרשתם מסך חכם הכולל מערכת הפעלה אנדרואיד ונתתם דגם מסך bu8000 Samsung וחברות שוות הדגם הנתון הוא אומנם מסך חכם אך הוא ללא מערכת אנדרואיד. 1. האם ניתן להציע מסך חכם ללא מערכת אנדרואיד? 2. לחברת SONY PHILIPS LG אין מסכים עם מערכת אנדרואיד. האם ניתן להציע מסך אחר שעונה להגדרה מסך חכם עם מערכת אנדרואיד?	מסכים	1 1.3	נספח א'3 74.

החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ					
	האם דרוש מסך עם מנוע טובלרי או סינכרוני?	מסכי גלילה	2.1	נספח א'3	.75
עם מנוע טובלרי.					
כן.	האם דרוש למסכים הידניים תקן SRM לחזרה איטית של המסך למניעת נפילות?	מסכי גלילה	2.2 – 2.3	נספח א'3	.76
הבקשה מתקבלת. ראו בנספח א'3 המעודכן.	מדובר ב2 מערכות שנות – 1. מקרן ריצפתי של דינאמיקלאס ACTIVEFLOOR ניידת 2. מערכת של דינאמיקלאס SPORTWALL מבוקש לפצל בין הסעיפים על מנת לתת הצעת מחיר עבור כל מערכת בנפרד.	מקרנים	4.5	נספח א'3	.77
המשפט "כולל חתימה בתחילת כל שנה" נמחק מהסעיף.	אנא הבהרתכם למה הכוונה בסעיף ל-"כולל חתימה בתחילת כל שנה". חתימה של מי? לכמה זמן (שנים)?	ארון מתכת לעמדת מורה	4.16	נספח א'3	.78

האמור לעיל מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון.
 על כל משתתף לחתום על הודעת עדכון זו ולצרפה יחד עם כל מסמכי המכרז החתומים אשר יוגשו על ידו במסגרת הצעתו.

בכבוד רב,

החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ